



DEMARCACIÓ DE CARRETERES
DE L'ESTAT A LA COMUNITAT
VALENCIANA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

NOTA INFORMATIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ENLACE Y REORDENACIÓN DE

ACCESOS. CARRETERA N-332. TRAMO ALICANTE - OLIVA. (PP.KK. 206+300 - 208+800). PROVINCIA DE

VALENCIA".

CLAVE: 33-V-5490

El Ministerio de Fomento ha reiniciado la ejecución de las obras de la Construcción de Enlace y Reordenación de Accesos en la Carretera N-332 PP.KK. 206+300 – 208+800, que consiste en la eliminación de dos intersecciones mediante la construcción de un nuevo enlace en la carretera N-332 y la reordenación de los múltiples accesos a caminos y fincas particulares de la zona.

La actuación se localiza en el término municipal de Oliva y tiene una longitud de 2.500 m.

El tráfico actual en la N-332 es de 18.240 veh. /día con un 12,75% de pesados.

El enlace responde a la tipología de tipo diamante con pesas con dos glorietas de diámetro exterior 55 metros, que conectan con la carretera VV-1067 y viales municipales.

Debido a la muy baja capacidad portante de los terrenos atravesados la Autovía se ejecutará con pedraplén procedente de cantera asentado sobre el terreno natural.

La sección del firme en los nuevos viales está formada por:

• 2,5 cm de mezcla bituminosa en caliente F-10.

• 6 cm de mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia S-20.

• 19 cm de mezcla bituminosa en caliente en capa de base G-20.

20 cm de zahorra artificial.

En la N-332 se amplía la plataforma con la misma sección y se coloca una nueva capa de rodadura de 2,5 cm de mezcla bituminosa en caliente F-10.

Las obras de la autovía incluyen la reposición de todas las acequias de la zona así como la continuidad de la servidumbre de paso de los caminos interceptados por la traza.

Con el objeto de minimizar el impacto ambiental se llevarán a cabo medidas de protección del suelo, de la fauna, plantaciones e integración paisajística.

La nueva estructura responde a la tipología de tablero mixto isostático de un único vano y 12 metros de anchura, con una luz de 25 metros, estribos cerrados en vuelta y cimentación profunda.

El presupuesto de las obras asciende a 2.259.352,97 €.

Valencia, 27 de octubre de 2015

MINISTERIO DE FOMENTO