

I.- INFORME PLAN DE VIGILANCIA MOSQUITO TIGRE

I.1.- INTRODUCCIÓN

En el presente informe se realiza un resumen de las acciones realizadas hasta la fecha con respecto al programa de vigilancia del *Aedes albopictus* en la ciudad de Oliva según el plan propuesto con referencia **Oliva Valoración MQ Tigre Inicial III 16**.

I.2.- TRAMPAS DE MUESTREO


Durante las primeras semanas del mes de abril se han instalado 15 trampas de monitorización larvas/adultos de mosquito tigre.



La colocación tuvo lugar los días 7 y 8 de abril con la siguiente localización:

SERVICIO: Mosquito Tigre Trampas

Elemento	Localización
TMQ-1	Plaza L'Olivera, Playa
TMQ-2	Plaza Illa de Tabatca, Playa
TMQ-3	Comarca de La Marina, 49. Pi
TMQ-4	Bonaire-D'Angers. Playa
TMQ-5	Plaza Oroneta
TMQ-6	Jardin Vte. Andres Estelles
TMQ-7	Raconada d'Alonso
TMQ-8	Jardin Comte d'Oliva
TMQ-9	Parque Manuel Brosseta
TMQ-10	Rotonda Passeig Joan Fuste
TMQ-11	Avda. Picasso. Oliva Nova
TMQ-12	Avda. Oliva Nova
TMQ-13	Rotonda entrada Oliva Nova
TMQ-14	Joan de joanes, 64. Oliva Nov
TMQ-15	Cementeri



Daimús (Oficina Central)
 Ctra. Nuevo Acso. Playa de Daimús, s/n
 46710 Daimús - VALENCIA
 Tel. 96 281 82 55
 Fax. 96 280 30 95

Eix
 Poligono Carrús
 Avda. Novelda 186 (Nave 15)
 03206 Eix - ALICANTE
 Tel. 96 666 23 58
 Fax. 96 666 38 88

Alaquàs
 C/Rosa de Luxemburgo, 1
 Pol. Ind. La Figuera - Mollons
 46970 Alaquàs - VALENCIA
 Tel. 96 375 51 06
 Fax. 96 153 90 85

I.2.1.- MONITORIZACIÓN

Además de la colocación se han realizado las siguientes monitorizaciones:

7-8/4/16: Colocación

22/4/16: Revisión

Oliva, Ajuntament			
CONTRATO: OlivaMQTigreIV16			
PROPUESTA: OlivaMQTigreIV16			
Fecha:22/04/2016 7:45:00 - 14:30		Operario: Raul Pellicer Llopis	
EDIFICIO: Espacios ajardinados comunitarios			
ZONA: Áreas exteriores			
SERVICIO: Desinsectación			
Elemento	Localización	Producto	Cant. repos.
DS-1	Plazas Jardí dels Frares y Jc	Cyper-Cis	0
SERVICIO: Mosquito Tigre Trampas			
Elemento	Localización	Producto	Cant. repos.
TMQ-1	Plaza L'Olivera,Playa	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-2	Plaza Illa de Tabatca,Playa	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-3	Comarca de La Marina,49.Pi	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-4	Bonaire-D'Angers.Playa	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-5	Plaza Oroneta	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-6	Jardín Vte. Andres Estelles	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-7	Raconada d'Alonso	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-8	Plaza Riuet dels Frares	Aqualab Recambio Atrayente	0 Unidad
TMQ-9	Parque Manuel Brosseta	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-10	Plaza Jaume I	Aqualab Recambio Atrayente	0 Unidad
TMQ-11	Avda. Picasso.Oliva Nova	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-12	Avda.Oliva Nova	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-13	Rotonda entrada Oliva Nova	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-14	Joan de joanes,64.Oliva Nov	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
TMQ-15	Cementeri	Aqualab Recambio Atrayente	1 Unidad
		Valor Plaga - Observaciones	
			0
		Valor Plaga - Observaciones	
			No-Mosquitos larvas.
			Si-Mosquitos larvas. Se revisan y tratan los imborn
			No-Mosquitos larvas.
			Si-Mosquitos larvas. Se revisan y tratan los imborn
			No-Mosquitos larvas.

- Durante la primera revisión se observan capturas en las trampas TMQ-8 y TMQ-10 situadas en la Plaça Riuet dels Frares y Plaça Jaume I respectivamente. Las trampas evidencia presencia de larvas, realizando la colocación preventiva de larvicida en los imbornales y arquetas públicas de los alrededores.
- En la próxima revisión se observará si las larvas han evolucionado para determinar si se trata de *Aedes albopictus*



Daimús (Oficina Central)
Ctra. Nuevo Acso. Playa de Daimús, s/n
46710 Daimús - VALENCIA
Tel. 96 281 82 55
Fax. 96 280 30 95

Eix
Polígono Carrús
Avda. Novelda 186 (Nave 15)
03206 Eix - ALICANTE
Tel. 96 666 23 58
Fax. 96 666 38 88

Alaquàs
C/Rosa de Luxemburgo, 1
Pol. Ind. La Figuera - Mollons
46970 Alaquàs - VALENCIA
Tel. 96 375 51 06
Fax. 96 153 90 85

I.3.- TRATAMIENTOS PREVENTIVOS LARVICIDAS

Dentro del programa de vigilancia y control se establece el tratamiento preventivo de focos potenciales públicos (imbornales, arquetas o similar) situados en los alrededores de centros públicos de concurrencia como colegios, escoletas, etc..

Consiste en la colocación preventiva de un larvicida biorracional en estas zonas donde la presencia y acumulación de agua puede ocasionar la proliferación de mosquitos.

Así se han determinado las siguientes áreas:

CP SANTA ANNA
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL
CPC EL PINET
CP LA CARRASCA
CONSERVATORI MÚSICA JOSEP CLIMENT
CP HORT DE PALAU
CC SAN JOSE DE LA MONTANYA
CS/CONSULTORI MEDIC SANT FRANCESC
CEIP ALFADALI/IES GABRIEL CISCAR
EI LA TARONJA/BIBLIOTECA
CP LLUIS VIVES/EPA/CP DESAMPARTS/CARMELITA



Daimús (Oficina Central)
Ctra. Nuevo Acso. Playa de Daimús, s/n
46710 Daimús - VALENCIA
Tel. 96 281 82 55
Fax. 96 280 30 95

Eix
Poligono Carrús
Avda. Novelda 186 (Nave 15)
03206 Eix - ALICANTE
Tel. 96 666 23 58
Fax. 96 666 38 88

Alaquàs
C/Rosa de Luxemburgo, 1
Pol. Ind. La Figuera - Mollons
46970 Alaquàs - VALENCIA
Tel. 96 375 51 06
Fax. 96 153 90 85



Daimús (Oficina Central)
Ctra. Nuevo Acso. Playa de Daimús, s/n
46710 Daimús - VALENCIA
Tel. 96 281 82 55
Fax. 96 280 30 95

Eix
Poligono Carrús
Avda. Novelda 186 (Nave 15)
03206 Eix - ALICANTE
Tel. 96 666 23 58
Fax. 96 666 38 88

Alaquàs
C/Rosa de Luxemburgo, 1
Pol. Ind. La Figuera - Mollons
46970 Alaquàs - VALENCIA
Tel. 96 375 51 06
Fax. 96 153 90 85

Los tratamientos se han realizado durante los días:

8/4/16, 13/4/16 y 22/4/16

I.3.1.- DETALLES

ABRIL 16

CP SANTA ANNA

Zona calles Antonio Maura, dels Sants Inocents y del Castell de Sta. Anna, sin imbornales

ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL

Canaleta de pluviales con rejilla en calle barranc con agua encharcada y larvas. Calle de la Hoz sin imbornales. Calle Ponent con 1 arqueta. Calle dels Serrans con imbornales secos, calle Covatelles con imbornales secos y calle de la Verge Aigues Vives también secos.

CPC EL PINET

Zona calles Vall de la Safor y San Francesc sin imbornales

CP LA CARRASCA

Calle del Centelles, 2 con rejilla de pluviales a revisar. El resto de calles Andres Marion, Cavall Bernat, Centelles, Algar, Dels Rajolars, Padre Fco. Ferrando y Pujada al Calvari sin imbornales.

CONSERVATORI MÚSICA JOSEP CLIMENT

Calles Menendez y Pelayo y Alejandro Fleming sin imbornales. Calles Papa Alexandre VI, **Calixte III, Zorrilla, Ramón Albériz y Manuel de falla con imbornales algunos con agua y LARVAS.** Calle de la Cruz con imbornales secos.

CP HORT DE PALAU

Solar con cañas en la zona y fuente ornamental seca. Avda. Agermanament, Isaac Abeniz, Tarongers, Sisteron y La Pau sin imbornales. Cales Ernesto Paulino, Hort de la Bosca, Guillermo Pastor y Ullals con imbornales secos y zona **Passeig Fco. Brines con imbornales con agua y LARVAS.**

CC SAN JOSE DE LA MONTANYA

Travesia S.Roquet sin imbornales, calles Ernesto, Teuladi, Anecs, Sorells, Llorere, Timonet y Pebrella con imbornales secos. **Passeig Fco. Brines con imbornales con agua y LARVAS.**

CS/CONSULTORI MEDIC SANT FRANCESC

Ctra. Pego, Joaquin Rodrigo, Ignaci Loyola y Plus Ultra con imbornales secos. **Comte d'Oliva con rejilla pluvial, S.Isabel y Ctra. Alacant con imbornales con agua y LARVAS.** Zona Ctra. Farmacia C.Aparisi con imbornales sin rejillas.

CEIP ALFADALI/IES GABRIEL CISCAR

Calle Alfadali, Pius XII, Ctra. Alacant sin imbornales. Calle Thomas Edison con imbornales secos y **calle René Descartes con imbornales con agua y LARVAS.**

EI LA TARONJA/BIBLIOTECA

Calles Ernest Lluch y Passeig Gregori Mayans con rejillas de pluviales con agua y MUCHAS LARVAS DE CULEX. Calles Isaac Ibeniz, Manuel Brosseta y Menendez y Pelayo sin imbornales.

CP LLUIS VIVES/EPA/CP DESAMPARTS/CARMELITA

Passeig Joan Fuster, Avda. Valencia y Alcalde Fco. Llorca sin imbornales. **Calle Ausias March, 9 Octubre, Historiador Bernardi Llorca, Tirant Lo Blanc y Joanot Martorell con imbornales con agua y LARVAS.** También sin imbornales **Botánico Cavanilles, Mestre Chapí, Pintor Sorolla. Calles Bisbe Joan Costa y Plaça Joan Baptista Escriba con agua y LARVAS**

En negrita se destacan aquellas calles donde sus imbornales presentaban agua con larvas de mosquitos.



Daimús (Oficina Central)
Ctra. Nuevo Acso. Playa de Daimús, s/n
46710 Daimús - VALENCIA
Tel. 96 281 82 55
Fax. 96 280 30 95

Elx
Poligono Carrús
Avda. Novelda 186 (Nave 15)
03206 Elx - ALICANTE
Tel. 96 666 23 58
Fax. 96 666 38 88

Alaquàs
C/Rosa de Luxemburgo, 1
Pol. Ind. La Figuera - Mollons
46970 Alaquàs - VALENCIA
Tel. 96 375 51 06
Fax. 96 153 90 85

I.4.- TRATAMIENTOS LARVICIDAS CORRECTORES

Durante los trabajos realizados, cuando se ha detectado presencia de larvas de mosquitos se ha realizado la colocación de larvicida en la zona de presencia y sus alrededores. Así, en las dos trampas con detección de larvas (TMQ8 y TMQ10) se han realizado la colocación de larvicida biorracional ACUADIF TAB a razón de 1 gr/imbornal para evitar la posible proliferación de mosquitos en la zona.

Durante los larvicidas preventivos, en todos los puntos prospectados (imbornales o aquetas públicas) dentro de las áreas establecidas, se ha colocado ACUADIF TAB (larvicida contra mosquitos) de forma preventiva, quedando por tanto la acción correctora realizada cuando se ha observado presencia de larvas.

I.5.- ATENCIÓN DE QUEJAS

Durante el mes de abril no se han solicitado servicios para la atención de quejas ciudadana.

En Daimús a 3 de mayo de 2016

Fdo. Robert Vilaplana Rubiols

Responsable Técnico CTL Daimús



ctl.
Compañía de Tratamientos Lorante s.l.
C.I.F. B-46850137



Daimús (Oficina Central)
Ctra. Nuevo Acso. Playa de Daimús, s/n
46710 Daimús - VALENCIA
Tel. 96 281 82 55
Fax. 96 280 30 95

Eix
Poligono Carrús
Avda. Novelda 186 (Nave 15)
03206 Eix - ALICANTE
Tel. 96 666 23 58
Fax. 96 666 38 88

Alaquàs
C/Rosa de Luxemburgo, 1
Pol. Ind. La Figuera - Mollons
46970 Alaquàs - VALENCIA
Tel. 96 375 51 06
Fax. 96 153 90 85